



# ຄາຮ່າຍພື້ນຖຸໜ້າແຜກ

ກລ້າຫຼັກແຜກທີ່ແຂງແຮງມີຄຸນກາພ ສາມາດດຳນຳມາຂໍຍາຍເປັນແມ່ພັນຖຸໄດ້  
**ກາຮ່າຍພື້ນຖຸໜ້າແຜກ** ດີກອກນຳແມ່ພັນຖຸໜ້າແຜກທີ່ມີລັກຊະນະດີມາທຳການຂໍຍາຍ  
 ເພີ່ມປິມາມທັງການປຸລູກໃນແປລ່ງຂາດໄໝ່ ອ້ອນປຸລູກລົງພລາສຕິກຂາດໄໝ່  
**ກາຮ່າຍພື້ນຖຸໜ້າແຜກສໍາຮັບໃໝ່ປຸລູກ** ດີກອກນຳໜ່ອຫຼັກແຜກທີ່ໄດ້ຈາກການຂໍຍາຍແມ່ພັນຖຸມາເພະໜ້າ  
 ເພື່ອນໍາໄປປຸລູກໃນພື້ນທີ່ ໄດ້ແກ່ ການເຕີຍມກລ້າຫຼັກແຜກໃນຖູນພລາສຕິກຂາດເລີກແລະເຕີຍມກລ້າຫຼັກແຜກ  
 ແບນຮາກເປົ້າ



## ຄາຮ່າຍພື້ນຖຸໜ້າແຜກ

### ຄາຮປຸລູກໃນແປລ່ງຂາດໄໝ່

ເໝາະສໍາຮັບທີ່ມີການຈລປະການແລະພື້ນທີ່ຮະບາຍນໍາດີ



- ແຍກໜ່ອຈາກກອທີ່ແຂງແຮງ ຕັດໄປໃຫ້ສັນປະມານ 10–20 ເສັ້ນຕິເມຕຣ ຕັດຮາກໃຫ້ສັນໂຮງເລື່ອເພີ່ຍງ 1 ເສັ້ນຕິເມຕຣ ກາຮຕັດໄປແລະຮາກໃຫ້ສັນ ເພື່ອເຮັດວຽກຈົບປຸລູກໄດ້
- ນໍາໄປແຊ່ໜ້າໂຮງແຊ່ໜ້າໜັກຊີວກພາທີ່ພລິດຈາກສາຣເຮັດຊີວກປຸລູກເປົ້າພົວໆ ພດ.2 ອັດຮາສ່ວນ 1: 500 ອັດຮາກໃຫ້ເຈືອຈາງໜ້າໜັກຊີວກ 4 ຂັ້ນໂຕະຕ່ຕ່ອນໜ້າ 1 ປີປຶກ (ໜ້າໜັກຊີວກ 40 ມີລີລີຕຣຕ່ອນໜ້າ 20 ລີຕຣ) ປະມານ 10 ຊ້ວມໂມງ ເພື່ອກະຕຸ້ນການອກຂອງຮາກ
- ນຳກລ້າຫຼັກແຜກມາວັນຂູ່ມະພຣາວທີ່ມີຄວາມຊື່ນ ໄດ້ຮ່າມເງາໂຮງ ແສງຮ່າໄຮ ປະມານ 3–5 ວັນ ຈະເຫັນຕຸ່ມຮາກຫຼັກແຜກຂັດເຈນ
- ຈຶ່ງນໍາໄປປຸລູກໃນພື້ນທີ່ ໂດຍຈະປຸລູກແບບຍກຮ່ອງໂຮງໄມ່ຍກຮ່ອງກີໄດ້
- ກາຮປຸລູກແບບຍກຮ່ອງ ໃຊ້ແປລ່ງຂາດກວ້າງ 1 ເມຕຣ ປຸລູກແກວຄູ່ ຮະຍະຮ່ວ່າງຕັນແລະແກວ 50 ເສັ້ນຕິເມຕຣ ຄວາມມືການໃຫ້ນ້າສົມ່າເສມອ
- ອາຍຸ 1 ເດືອນ ໄສປຸ່ງສູຕຣ 15–15–15 ຕັນລະ 1 ຂັ້ນຫາ (ປະມານ 5 ກຣມ)
- ອາຍຸ 4–6 ເດືອນ ຂຸດນໍາໄປເພະໜ້າໃນຖູນພລາສຕິກໂຮງເຕີຍມເປັນ ກລ້າຮາກເປົ້າ

### ຄາຮປຸລູກໃນຖູນພລາສຕິກ

- ປຸລູກໃນຖູນພລາສຕິກສື່ດຳນິດພັນຂ້າງຂາດ 10X22.5 ເສັ້ນຕິເມຕຣ ຂື້ນໄປ
- ໃໃໝ່ສຸດປຸລູກທີ່ມີການຮະບາຍນໍາດີ ເຊັ່ນ ດິນຮ່ວນທຣາຍແລະຂື້ເຄົາແກລນໂຮງ ຂູ່ມະພຣາວແລະປຸ່ງໜັກໃນສັດສ່ວນ 3:1:1
- ວາງຖູນເປັນແກວຄູ່ຕາມຄວາມຍາວພື້ນທີ່ ເວັນຮະຍະທ່າງຮ່ວ່າງແກວຄູ່ 1 ເມຕຣ
- ນໍາໜ່ອພັນຖຸມາປຸລູກ ຕິດຕັ້ງຮະບນນ້າສປິງເກອຣ ຂູ່ມາເປັນ ເຊັ່ນ ຈຶ່ງແຍກໜ່ອນໍາໄປເພະໜ້າ ມີຕາຂ່າຍພຣາງແສງ ເມື່ອຫຼັກແຜກອາຍຸ 4 ເດືອນ ຈຶ່ງແຍກໜ່ອນໍາໄປເພະໜ້າ

# ค1รบข1ยคต1าญี่1แฟกส1ารับใช่บสูค

## ● ค1รบเริขมคต1าญี่1แฟกไน่ถูกพต1ศติกบ1ดเต็ค



- นำหญ้าแฟกจากแปลงแม่พันธุ์มาแยกหน่อ ตัดใบให้สั้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร ตัดรากให้สั้น หรือเหลือเพียง 1 เซนติเมตร ล้างน้ำ
- มัดรวมกันนำไปแช่น้ำหรือแช่น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 อัตราส่วน 1: 500 อัตราการใช้เจือจางน้ำหมักชีวภาพ 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปีบ (น้ำหมักชีวภาพ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร) ประมาณ 10 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการออกของราก
- นำกล้าหญ้าแฟกมาวางบนชุบมะพร้าวที่มีความชื้น ไดร์เมจฯ หรือแสงรำไร ประมาณ 3-5 วัน จะเห็นตุ่มรากหญ้าแฟกขึ้นเจน
- คัดหน่อที่แข็งแรงออกจากมาปักชำในถุงพลาสติก ขนาด 2x6 นิ้ว
- เมื่ออายุ 45-60 วัน นำไปปลูกในพื้นที่ขنةที่ดินมีความชื้น



## ● ค1รบเริขมคต1าญี่1แฟกแบบรากเบคือข

- นำหญ้าแฟกจากแปลงแม่พันธุ์มาแยกหน่อ ตัดใบและรากให้สั้น และมัดรวมกันนำไปแช่น้ำ หรือแช่น้ำหมักชีวภาพ และนำกล้าหญ้าแฟกมาวางบนชุบมะพร้าว วิธีการเช่นเดียวกับการเตรียมกล้าหญ้าแฟกในถุงพลาสติกขนาดเล็ก
- เมื่อมีตุ่มรากสีขาวจึงนำไปปลูกในพื้นที่ ควรปลูกช่วงฤดูฝน ใส่ปุ๋ยคอนกรองกันหลุม และควรมีการให้น้ำติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้หญ้าแฟกตั้งตัวได้



## สอบกามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฟกในการจัดการดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 02-5625113-14